

ANEXO V

FAUNA VERTEBRADA DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL “RIBERA NORTE”



**DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD**

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

JUNIO DE 2011

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe se brinda una actualización de la fauna vertebrada del Parque Natural Municipal "Ribera Norte", es decir un listado exhaustivo de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos del área protegida.

Para la realización del mismo se tuvo en cuenta toda la bibliografía de base generada años anteriores en el área, más información inédita que queda plasmada por primera vez en este trabajo.

Esta resulta la primer compilación completa de la fauna vertebrada del área por lo cual reviste gran importancia para su mejor manejo y surge con motivo a llenar un vacío de información existente.

Es por este motivo, que la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad emprendió este trabajo que resulta de utilidad para todo aquel que quiera realizar investigaciones y trabajos en este Parque Natural Municipal y para el mejor manejo de esta Dirección del área protegida.

Dicho informe fue resultado del trabajo en equipo de la Lic. Bárbara Gasparri, junto con el Sr. Guillermo Bryant, guardaparque del área por más de quince años, además de la colaboración del Tco. Miguel Falcón.

Agradecemos a los guardaparques, voluntarios de la Asociación Ribera Norte y a los visitantes del PNM Ribera Norte que colaboran activamente en la recopilación de datos e información sobre nuestras especies y que fueron muy valiosos para que la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad pudiera concluir el presente informe.

Por último, mencionar que estos listados serán actualizados anualmente para facilitar las tareas de gestión del área protegida.

Dr. Carlos Prassel
Secretario de Producción

Citar como: Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. 2011. Fauna vertebrada del Parque Natural Municipal Ribera Norte. Secretaría de Producción. Municipalidad de San Isidro.

LISTA DE PECES DEL PNM RIBERA NORTE

Se listaron 40 especies de peces, pertenecientes a 23 familias siendo Characidae con 7 y Pimelodidae con 6 las mejor representadas.

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar |
|----|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Potamotrygonidae | <i>Potamotrygon motoro</i> | chucho de río |
| 2 | Engraulidae | <i>Lycengraulis grossidens</i> | sardina de río |
| 3 | Cyprinidae | <i>Cyprinus carpio</i> | carpa |
| 4 | Parodontidae | <i>Apareiodon affinis</i> | viirolito |
| 5 | Curimatidae | <i>Cyphocharax sp.</i> | sabalito |
| 6 | Prochilodontidae | <i>Prochilodus lineatus</i> | sábalo |
| 7 | Anostomidae | <i>Leporinus obtusidens</i> | boga |
| 8 | Characidae | <i>Charax leticiae</i> | dentudo |
| 9 | | <i>Cynopotamus argenteus</i> | dentudo jorobado |
| 10 | | <i>Salminus brasiliensis</i> | dorado |
| 11 | | <i>Astyanax fasciatus</i> | mojarra |
| 12 | | <i>Oligosarcus sp.</i> | dientudo |
| 13 | | <i>Serrasalmus spilopleura</i> | palometa de río |
| 14 | | <i>Mylossoma paraguayensis</i> | pacucito |
| 15 | Cynodontidae | <i>Raphiodon vulpinus</i> | chafalote |
| 16 | Erythrinidae | <i>Hoplias malabaricus</i> | tararira |
| 17 | Callichthyidae | <i>Callichthys callichthys</i> | cascarudo |
| 18 | | <i>Corydoras paleatus</i> | tachuela |
| 19 | | <i>Hoplosternum littorale</i> | cascarudo |
| 20 | Loricariidae | <i>Otocinclus affinis</i> | limpiavidrios |
| 21 | | <i>Hypostomus commersoni</i> | vieja del agua |
| 22 | Doradidae | <i>Pterodoras granulosus</i> | armado común |
| 23 | Auchenipteridae | <i>Trachelyopterus sp.</i> | torito |
| 24 | Pimelodidae | <i>Parapimelodus valenciennis</i> | porteñito |
| 25 | | <i>Pimelodus albicans</i> | bagre blanco |
| 26 | | <i>Pimelodus maculatus</i> | bagre amarillo |
| 27 | | <i>Luciopimelodus pati</i> | paí |
| 28 | | <i>Sorubim lima</i> | cucharero o cucharón |
| 29 | | <i>Rhamdia quelen</i> | bagre sapo |
| 30 | Sternopygidae | <i>Eigenmannia trilineata</i> | banderita |
| 31 | Atherinopsidae | <i>Odontesthes bonariensis</i> | pejerrey de río |
| 32 | Anablepidae | <i>Jenynsia multidentata</i> | overito |
| 33 | Poeciliidae | <i>Cnesterodon decemmaculatus</i> | madrecita de diez puntos |
| 34 | | <i>Phalloceros caudimaculatus</i> | madrecita de la mancha |
| 35 | Synbranchidae | <i>Synbranchus marmoratus</i> | anguila |
| 36 | Sciaenidae | <i>Pachyurus bonariensis</i> | corvina de río |
| 37 | Cichlidae | <i>Cichlasoma dimerus</i> | chanchita |
| 38 | | <i>Cichlasoma facetum</i> | chanchita |
| 39 | | <i>Gymnogeophagus meridionalis</i> | sietecolores |
| 40 | Achiridae | <i>Catathyridium jenynsii</i> | lenguado de río |

Sistemática: López, H.L., A.M. Miquelarena & R.C. Menni (2003)

Bibliografía:

Callicó Fortunato, R. 2009. Las Reservas urbanas rioplatenses como herramientas para la conservación de la ictiofauna. Tesis de Licenciatura en Cs. Biológicas. UBA.

Laita, H. y A. Tombo. 1998. Peces del Refugio Natural Educativo Ribera Norte. Informe Inédito.

López, H.L., A.M. Miquelarena y R.C. Menni. 2003. Lista comentada de los peces continentales de la Argentina. ProBiota Serie Técnica y Didáctica N° 5, 87p.

LISTA DE ANFIBIOS DEL PNM RIBERA NORTE

En el PNMRN se encuentran presentes 12 especies de anfibios pertenecientes a 5 familias. Hylidae es la familia mejor representada con 6 especies.

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar |
|----|-----------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Caeciliidae | <i>Chthonerpeton indistinctum</i> | cecilia |
| 2 | Leptodactylidae | <i>Leptodactylus ocellatus</i> | rana criolla o yuí |
| 3 | | <i>Leptodactylus latinasus</i> | urnero |
| 4 | Bufonidae | <i>Rhinella arenarum</i> | sapo común |
| 5 | | <i>Rhinella fernandezae</i> | sapito jardinero |
| 6 | Hylidae | <i>Dendropsophus nanus</i> | ranita trepadora enana o ranita trepadora amarilla |
| 7 | | <i>Hypsiboas pulchellus</i> | ranita del zarzal |
| 8 | | <i>Scinax berthae</i> | ranita trepadora hocicuda manchada |
| 9 | | <i>Scinax granulatus</i> | ranita trepadora hocicuda |
| 10 | | <i>Scinax nasicus</i> | ranita trepadora hocicuda u hocicuda lisa |
| 11 | | <i>Pseudis minuta</i> | ranita nadadora o boyadora |
| 12 | Leiuperidae | <i>Pseudopaludicola falcipes</i> | rana boyadora chica |

Sistemática: Lavilla, E.O., Richard, E. & G.J. Scrocchi (2000)

Bibliografía:

Lavilla, E.O., Richard, E. y G.J. Scrocchi. 2000. Categorización de los Anfibios y Reptiles de la República Argentina. Asociación Herpetológica Argentina. Bs. As.

Noguer, M. 2000. Anfibios del Refugio Natural Educativo "Ribera Norte". Asociación Ribera Norte. Inf. Inéd.

LISTA DE REPTILES DEL PNM RIBERA NORTE

En cuanto a reptiles, se cuenta con 14 especies pertenecientes a 7 familias, de las cuales Dipsadidae es la mejor representada por contar con 7 especies.

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar |
|----|----------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Chelidae | <i>Hydromedusa tectifera</i> | tortuga de río |
| 2 | | <i>Phrynops hilarii</i> | tortuga de laguna |
| 3 | Emydidae | <i>Trachemys scripta dorbignyi</i> | tortuga pintada |
| 4 | Teiidae | <i>Tupinambis merianae</i> | lagarto overo |
| 5 | Anguidae | <i>Ophiodes vertebralis</i> | viborita de cristal (lagarto ápodo) |
| 6 | Amphisbaenidae | <i>Amphisbaena sp.</i> | víbora ciega o víbora de dos cabezas |
| 7 | Dipsadidae | <i>Helicops infrataeniatus</i> | culebra de los esteros |
| 8 | | <i>Liophis miliaris semiaureus</i> | culebra de agua |
| 9 | | <i>Liophis poecilogyrus sublineatus</i> | culebra verde y negra |
| 10 | | <i>Philodryas aestivus subcarinatus</i> | culebra verde |
| 11 | | <i>Philodryas patagoniensis</i> | culebra ratonera |
| 12 | | <i>Thamnodynastes hypoconia</i> | falsa yarará u ojo de gato |
| 13 | | <i>Thamnodynastes strigatus</i> | ojo de gato |
| 14 | Viperidae | <i>Bothrops alternatus</i> | yarará grande |

Sistemática: Lavilla, E.O., Richard, E. & G.J. Scrocchi (2000)

Bibliografía:

Lavilla, E.O., Richard, E. y G.J. Scrocchi. 2000. Categorización de los Anfibios y Reptiles de la República Argentina. Asociación Herpetológica Argentina. Bs As.

LISTA DE AVES DEL PNM RIBERA NORTE

Se contabilizaron un total de 239 especies, pertenecientes a 49 familias según el orden sistemático de Narosky e Yzurieta (2003).

Las familias mejor representadas fueron Tyrannidae con 29 especies, Emberizidae con 23, Rallidae y Furnaridae con 15, Icteridae con 14, Anatidae con 12 y Ardeidae con 10.

Debe destacarse que para este listado se tuvieron en cuenta también varios registros históricos contenidos en la lista de aves realizada para el informe "Refugio Educativo de la Ribera Norte -Pdo. De San Isidro-" por Barbetti, Ronchetti y Chebez en 1985.

Con respecto a la nidificación de las aves se tuvo en cuenta el trabajo de la Asociación Ribera Norte (1996) donde se citan 53 especies nidificantes a las que se le agregaron 31 especies más según información inédita. Muchas de estas especies nidifican todos los años, aunque otras lo hacen esporádicamente y también fueron tenidas en cuenta en este listado.

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar | Obs. |
|----|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | Podicipedidae | <i>Podiceps rolland</i> | Macá Común | |
| 2 | | <i>Podilymbus podiceps</i> | Macá Pico Grueso | |
| 3 | | <i>Podiceps major</i> | Macá Grande | |
| 4 | Anhingidae | <i>Anhinga anhinga</i> | Aninga | V |
| 5 | Phalacrocoracidae | <i>Phalacrocorax olivaceus</i> | Biguá | |
| 6 | Ardeidae | <i>Ardea cocoi</i> | Garza Mora | N |
| 7 | | <i>Tigrisoma lineatum</i> | Hocó Colorado | N |
| 8 | | <i>Syrigma sibilatrix</i> | Chiflón | |
| 9 | | <i>Botaurus pinnatus</i> | Mirasol Grande | Histórico |
| 10 | | <i>Ixobrychus involucris</i> | Mirasol Común | r |
| 11 | | <i>Egretta alba</i> | Garza Blanca | N |
| 12 | | <i>Egretta thula</i> | Garcita Blanca | N |
| 13 | | <i>Bubulcus ibis</i> | Garcita Bueyera | N |
| 14 | | <i>Butorides striatus</i> | Garcita Azulada | N - e |
| 15 | | <i>Nycticorax nycticorax</i> | Garza Bruja | N |
| 16 | Ciconiidae | <i>Mycteria americana</i> | Tuyuyú | V |
| 17 | | <i>Ciconia maguari</i> | Cigüeña Americana | r |
| 18 | Threskiornithidae | <i>Phimosus infuscatus</i> | Cuervillo Cara Pelada | r |
| 19 | | <i>Plegadis chihi</i> | Cuervillo de Cañada | |
| 20 | | <i>Platalea ajaja</i> | Espátula Rosada | |
| 21 | Phoenicopteridae | <i>Phoenicopterus chilensis</i> | Flamenco Austral | V |
| 22 | Anhimidae | <i>Chauna torquata</i> | Chajá | r |
| 23 | Anatidae | <i>Dendrocygna bicolor</i> | Sirirí Colorado | Criado |
| 24 | | <i>Dendrocygna viduata</i> | Sirirí Pampa | Criado |
| 25 | | <i>Cygnus melancoryphus</i> | Cisne Cuello Negro | |
| 26 | | <i>Anas georgica</i> | Pato Maicero | Histórico |
| 27 | | <i>Anas flavirostris</i> | Pato Barcino | N |
| 28 | | <i>Anas platalea</i> | Pato Cuchara | |
| 29 | | <i>Anas cyanoptera</i> | Pato Colorado | Histórico |
| 30 | | <i>Anas bahamensis</i> | Pato Gargantilla | r |
| 31 | | <i>Anas versicolor</i> | Pato Capuchino | |
| 32 | | <i>Netta peposaca</i> | Pato Picazo | N |
| 33 | | <i>Amazonetta brasiliensis</i> | Pato Cutirí | N |

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar | Obs. |
|----|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 34 | | <i>Oxyura dominica</i> | Pato Fierro | r |
| 35 | Accipitridae | <i>Elanus leucurus</i> | Milano Blanco | r |
| 36 | | <i>Buteogallus urubitinga</i> | Águila Negra | |
| 37 | | <i>Parabuteo unicinctus</i> | Gavilán Mixto | |
| 38 | | <i>Rostrhamus sociabilis</i> | Caracolero | |
| 39 | | <i>Circus buffoni</i> | Gavilán Planeador | |
| 40 | | <i>Buteo magnirostris</i> | Taguató Común | N |
| 41 | | <i>Heterospizias meridionalis</i> | Aguilucho Colorado | |
| 42 | | <i>Pandion haliaetus</i> | Águila Pescadora | r |
| 43 | | Falconidae | <i>Polyborus plancus</i> | Carancho |
| 44 | <i>Milvago chimango</i> | | Chimango | |
| 45 | <i>Falco peregrinus</i> | | Halcón Peregrino | r |
| 46 | <i>Falco femoralis</i> | | Halcón Plumizo | r |
| 47 | <i>Falco sparverius</i> | | Halconcito Colorado | Histórico |
| 48 | Cracidae | <i>Penelope obscura</i> | Pava de Monte Común | |
| 49 | Aramidae | <i>Aramus guaraua</i> | Carau | N |
| 50 | Rallidae | <i>Aramides ypecaha</i> | Ipacaá | N |
| 51 | | <i>Aramides cajanea</i> | Chiricote | N |
| 52 | | <i>Rallus sanguinolentus</i> | Gallineta Común | N |
| 53 | | <i>Rallus maculatus</i> | Gallineta Overa | |
| 54 | | <i>Laterallus spilopterus</i> | Burrito Negruzco | Histórico |
| 55 | | <i>Laterallus melanophaius</i> | Burrito Común | N |
| 56 | | <i>Laterallus leucopyrrhus</i> | Burrito Colorado | N - r |
| 57 | | <i>Porzana flaviventer</i> | Burrito Amarillo | Histórico |
| 58 | | <i>Coturnicops notatus</i> | Burrito Enano | |
| 59 | | <i>Fulica armillata</i> | Gallareta Ligas Rojas | |
| 60 | | <i>Fulica leucoptera</i> | Gallareta Chica | |
| 61 | | <i>Fulica ruffrons</i> | Gallareta Escudete Rojo | N |
| 62 | | <i>Gallinula chloropus</i> | Pollona Negra | N |
| 63 | | <i>Porphyryla martinica</i> | Pollona Azul | r |
| 64 | | <i>Porphyriops melanops</i> | Pollona Pintada | |
| 65 | Jacaniidae | <i>Jacana jacana</i> | Jacana | N |
| 66 | Rostratulidae | <i>Nycticryphes semicollaris</i> | Aguatero | Histórico |
| 67 | Recurvirostridae | <i>Himantopus melanurus</i> | Tero Real | Histórico |
| 68 | Charadriidae | <i>Vanellus chilensis</i> | Tero Común | |
| 69 | | <i>Pluvialis dominica</i> | Chorlo Pampa | Histórico |
| 70 | | <i>Charadrius collaris</i> | Chorlito de Collar | Histórico |
| 71 | Scolopacidae | <i>Tringa melanoleuca</i> | Pitotoy Grande | Histórico |
| 72 | | <i>Tringa flavipes</i> | Pitotoy Chico | r |
| 73 | | <i>Tringa solitaria</i> | Pitotoy Solitario | Histórico |
| 74 | | <i>Calidris fuscicollis</i> | Playerito Rabadilla Blanca | Histórico |
| 75 | | <i>Limnodromus scolopaceus</i> | Becasina Boreal | Histórico |
| 76 | | <i>Gallinago gallinago</i> | Becasina Común | Histórico |
| 77 | Laridae | <i>Larus dominicanus</i> | Gaviota Cocinera | i |
| 78 | | <i>Larus atlanticus</i> | Gaviota Cangrejera | Histórico |
| 79 | | <i>Larus cirrocephalus</i> | Gaviota Capucho Gris | i |
| 80 | | <i>Larus maculipennis</i> | Gaviota Capucho Café | i |
| 81 | Sternidae | <i>Sterna trudeaui</i> | Gaviotín Lagunero | |
| 82 | Rynchopidae | <i>Rynchops niger</i> | Rayador | |
| 83 | Columbidae | <i>Columba picazuro</i> | Paloma Picazuró | N |

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar | Obs. |
|-----|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 84 | | <i>Columba maculosa</i> | Paloma Manchada | |
| 85 | | <i>Columba livia</i> | Paloma Doméstica | |
| 86 | | <i>Zenaida auriculata</i> | Torcaza | N |
| 87 | | <i>Columbina picui</i> | Torcacita Común | |
| 88 | | <i>Leptotila verreauxi</i> | Yerufí Común | N |
| 89 | Psittacidae | <i>Aratinga acuticaudata</i> | Calancate Común | Histórico |
| 90 | | <i>Aratinga leucophthalma</i> | Calancate Ala Roja | A |
| 91 | | <i>Cyanoliseus patagonus</i> | Loro Barranquero | A |
| 92 | | <i>Nandayus nenday</i> | Ñanday | A |
| 93 | | <i>Miopsitta monachus</i> | Cotorra | |
| 94 | | <i>Pyrrhura molinae</i> | Chiripepé Cabeza Parda | |
| 95 | | <i>Pyrrhura frontalis</i> | Chiripepé Cabeza Verde | |
| 96 | | <i>Brotogeris versicolurus</i> | Catita Chirirí | |
| 97 | | <i>Amazona aestiva</i> | Loro Hablador | |
| 98 | Cuculidae | <i>Coccyzus americanus</i> | Cuclillo Pico Amarillo | Histórico |
| 99 | | <i>Coccyzus melacoryphus</i> | Cuclillo Canela | N - e |
| 100 | | <i>Coccyzus cinereus</i> | Cuclillo Chico | N - e |
| 101 | | <i>Crotophaga ani</i> | Anó Chico | Histórico |
| 102 | | <i>Crotophaga major</i> | Anó Grande | A |
| 103 | | <i>Guira guira</i> | Piríncho | N - e |
| 104 | | <i>Playa cayana</i> | Tingazú | e |
| 105 | Tytonidae | <i>Tyto alba</i> | Lechuza de Campanario | |
| 106 | Strigidae | <i>Bubo virginianus</i> | Ñacurutú | |
| 107 | | <i>Asio clamator</i> | Lechuzón Orejudo | N - r |
| 108 | | <i>Athene cunicularia</i> | Lechucita Vizcachera | Histórico |
| 109 | Caprimulgidae | <i>Caprimulgus longirostris</i> | Atajacaminos Ñañarca | Histórico |
| 110 | Trochilidae | <i>Heliomaster furcifer</i> | Picaflor de Barbijo | Histórico |
| 111 | | <i>Melanotrochilus fuscus</i> | Picaflor Negro | |
| 112 | | <i>Leucochloris albicollis</i> | Picaflor Garganta Blanca | N - i |
| 113 | | <i>Chlorostilbon aureoventris</i> | Picaflor Común | N |
| 114 | | <i>Hylocharis chrysur</i> | Picaflor Bronceado | N |
| 115 | Alcedinidae | <i>Ceryle torquata</i> | Marín Pescador Grande | |
| 116 | | <i>Chloroceryle amazona</i> | Marín Pescador Mediano | |
| 117 | | <i>Chloroceryle americana</i> | Marín Pescador Chico | |
| 118 | Picidae | <i>Colaptes campestris</i> | Carpintero Campestre | r |
| 119 | | <i>Colaptes melanochloros</i> | Carpintero Real Común | N |
| 120 | | <i>Melanerpes cactorum</i> | Carpintero del Cardón | r |
| 121 | | <i>Picoides mixtus</i> | Carpintero Bataraz Chico | N |
| 122 | | <i>Picumnus cirratus</i> | Carpinterito Común | |
| 123 | | <i>Melanerpes candidus</i> | Carpintero Blanco | |
| 124 | Dendrocolaptidae | <i>Lepidocolaptes angustirostris</i> | Chinchero Chico | N |
| 125 | Furnariidae | <i>Cinclodes fuscus</i> | Remolinera Común | |
| 126 | | <i>Furnarius rufus</i> | Hornero | N |
| 127 | | <i>Anumbius annumbi</i> | Leñatero | |
| 128 | | <i>Limnornis curvirostris</i> | Pajonalera Pico Curvo | N |
| 129 | | <i>Cranioleuca sulphurifera</i> | Curutié Ocráceo | N |

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar | Obs. |
|-----|----------------|--|------------------------|-----------|
| 130 | | <i>Certhiaxis cinnamomea</i> | Curutié Colorado | r |
| 131 | | <i>Phleocryptes melanops</i> | Junquero | N |
| 132 | | <i>Asthenes baeri</i> | Canastero Chaqueño | |
| 133 | | <i>Asthenes pyrrholeuca</i> | Canastero Coludo | i |
| 134 | | <i>Schoeniophylax phyganophila</i> | Chotoy | |
| 135 | | <i>Synallaxis frontalis</i> | Pijuí Frente Gris | Histórico |
| 136 | | <i>Synallaxis albescens</i> | Pijuí Cola Parda | r |
| 137 | | <i>Synallaxis spixi</i> | Pijuí Plomizo | N |
| 138 | | <i>Pseudoseisura lophotes</i> | Cacholote Castaño | Histórico |
| 139 | | <i>Leptasthenura platensis</i> | Coludito Copetón | r |
| 140 | Thamnophilidae | <i>Thamnophilus ruficapillus</i> | Choca Corona Rojiza | N |
| 141 | | <i>Thamnophilus caerulescens</i> | Choca Común | Histórico |
| 142 | Phytotomidae | <i>Phytotoma rutila</i> | Cortarramas | N? - i |
| 143 | | <i>Pachyramphus polychopterus</i> | Anambé Común | N - e |
| 144 | | <i>Xolmis dominicana</i> | Monjita Dominica | Histórico |
| 145 | | <i>Xolmis cinerea</i> | Monjita Gris | Histórico |
| 146 | | <i>Lessonia rufa</i> | Sobrepuesto | Histórico |
| 147 | | <i>Hymenops perspicillatus</i> | Pico de Plata | |
| 148 | | <i>Knipolegus aterrimus</i> | Viudita Común | N - r |
| 149 | | <i>Knipolegus cyanirostris</i> | Viudita Pico Celeste | N |
| 150 | | <i>Myiodynastes maculatus</i> | Benteveo Rayado | N - e |
| 151 | | <i>Fluvicola pica</i> | Viudita Blanca | N |
| 152 | | <i>Tachuris rubrigastra</i> | Tachurí Sietecolores | N - r |
| 153 | | <i>Machetornis rixosus</i> | Picabuey | |
| 154 | | <i>Satrapa icterophrys</i> | Suirirí Amarillo | N |
| 155 | | <i>Pitangus sulphuratus</i> | Benteveo Común | N |
| 156 | | <i>Tyrannus melancholicus</i> | Suirirí Real | N - e |
| 157 | Tyrannidae | <i>Tyrannus savana</i> | Tijereta | e |
| 158 | | <i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i> | Tuquito Gris | Histórico |
| 159 | | <i>Myiarchus swainsoni</i> | Burlisto Pico Canela | |
| 160 | | <i>Myiarchus ferox</i> | Burlisto Pico Negro | Histórico |
| 161 | | <i>Empidonax euleri</i> | Mosqueta Parda | r |
| 162 | | <i>Myiophobus fasciatus</i> | Mosqueta Estriada | N - e |
| 163 | | <i>Phylloscartes ventralis</i> | Mosqueta Común | N |
| 164 | | <i>Pyrocephalus rubinus</i> | Churrinche | N - e |
| 165 | | <i>Pseudocolaptes flaviventris</i> | Doradito Común | N |
| 166 | | <i>Pseudocolaptes sclateri</i> | Doradito Copetón | Histórico |
| 167 | | <i>Serpophaga nigricans</i> | Piojito Gris | |
| 168 | | <i>Serpophaga subcristata</i> | Piojito Común | N |
| 169 | | <i>Elaenia spectabilis</i> | Fiofío Grande | r |
| 170 | | <i>Elaenia parvirostris</i> | Fiofío Pico Corto | e |
| 171 | | <i>Camptostoma obsoletum</i> | Piojito Silbón | e |
| 172 | | <i>Progne chalybea</i> | Golondrina Doméstica | e |
| 173 | | <i>Phaeoprogne tapera</i> | Golondrina Parda | |
| 174 | | <i>Tachycineta leucorhoa</i> | Golondrina Ceja Blanca | N - e |
| 175 | Hirundinidae | <i>Tachycineta leucopyga</i> | Golondrina Patagónica | i |
| 176 | | <i>Riparia riparia</i> | Golondrina Zapadora | r |
| 177 | | <i>Notiochelidon cyanoleuca</i> | Golondrina Barranquera | |
| 178 | | <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | Golondrina Ribereña | i |

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar | Obs. |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 179 | Troglodytidae | <i>Cistothorus platensis</i> | Ratona Aperdizada | Histórico |
| 180 | | <i>Troglodytes aedon</i> | Ratona Común | N |
| 181 | Motacillidae | <i>Anthus correndera</i> | Cachirla Común | Histórico |
| 182 | Mimidae | <i>Mimus triurus</i> | Calandria Real | i |
| 183 | | <i>Mimus saturninus</i> | Calandria Grande | N |
| 184 | Turdidae | <i>Turdus amaurochalinus</i> | Zorzal Chalchalero | N - e |
| 185 | | <i>Turdus rufiventris</i> | Zorzal Colorado | N |
| 186 | Sylviidae | <i>Polioptila dumicola</i> | Tacuarita Azul | N |
| 187 | Vireonidae | <i>Vireo olivaceus</i> | Chiví Común | N - e |
| 188 | | <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Juan Chiviro | N - e |
| 189 | Parulidae | <i>Basileuterus culicivorus</i> | Arañero Coronado Chico | N |
| 190 | | <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Arañero Cara Negra | N - e |
| 191 | | <i>Parula pitayumi</i> | Pitayumí | |
| 192 | Thraupidae | <i>Tachyphonus rufus</i> | Frutero Negro | |
| 193 | | <i>Stephanophorus diadematus</i> | Frutero Azul | |
| 194 | | <i>Thraupis sayaca</i> | Celestino Común | N |
| 195 | | <i>Pipraeidea melanonota</i> | Saíra de Antifaz | r |
| 196 | | <i>Piranga flava</i> | Fueguero Común | |
| 197 | | <i>Thraupis bonariensis</i> | Naranjero | |
| 198 | Emberizidae | <i>Saltator aurantiirostris</i> | Pepitero de Collar | r |
| 199 | | <i>Saltator similis</i> | Pepitero Verdoso | N |
| 200 | | <i>Saltator coerulescens</i> | Pepitero Gris | N |
| 201 | | <i>Paroaria coronata</i> | Cardenal Común | |
| 202 | | <i>Paroaria capitata</i> | Cardenilla | N |
| 203 | | <i>Pheucticus aureoventris</i> | Rey del Bosque | A |
| 204 | | <i>Cyanoloxia glaucocaeerulea</i> | Reinamora Chica | N |
| 205 | | <i>Cyanocompsa brissonii</i> | Reinamora Grande | N - r |
| 206 | | <i>Volatinia jacarina</i> | Volatinero | r |
| 207 | | <i>Sporophila caerulescens</i> | Corbatita Común | N |
| 208 | | <i>Sporophila collaris</i> | Corbatita Dominó | |
| 209 | | <i>Sporophila ruficollis</i> | Capuchino Garganta Café | Histórico |
| 210 | | <i>Sicalis luteola</i> | Misto | N |
| 211 | | <i>Sicalis flaveola</i> | Jilguero Dorado | N |
| 212 | | <i>Coryphospingus cucullatus</i> | Brasita de Fuego | r |
| 213 | | <i>Zonotrichia capensis</i> | Chingolo | N |
| 214 | | <i>Ammodramus humeralis</i> | Cachilo Ceja Amarilla | Histórico |
| 215 | | <i>Poospiza ornata</i> | Monterita Canela | Histórico |
| 216 | | <i>Poospiza lateralis</i> | Monterita Litoraleña | N |
| 217 | | <i>Poospiza nigrorufa</i> | Sietevestidos | N |
| 218 | <i>Poospiza melanoleuca</i> | Monterita Cabeza Negra | | |
| 219 | <i>Donascospiza albifrons</i> | Cachilo Canela | r | |
| 220 | <i>Emberagra platensis</i> | Verdón | Histórico | |
| 221 | Fringillidae | <i>Carduelis magellanica</i> | Cabecitanegra Común | N |
| 222 | | <i>Carduelis chloris</i> | Verderón | Exótico |
| 223 | Icteridae | <i>Cacicus solitarius</i> | Boyero Negro | N |
| 224 | | <i>Icterus cayanensis</i> | Boyerito | N |
| 225 | | <i>Molothrus rufoaxillaris</i> | Tordo Pico Corto | |
| 226 | | <i>Molothrus bonariensis</i> | Tordo Renegrado | |
| 227 | | <i>Molothrus badius</i> | Tordo Músico | N |

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar | Obs. |
|-----|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 228 | | <i>Agelaius cyanopus</i> | Varillero Negro | |
| 229 | | <i>Agelaius ruficapillus</i> | Varillero Congo | r |
| 230 | | <i>Agelaius thilius</i> | Varillero Ala Amarilla | N |
| 231 | | <i>Icterus icterus</i> | Matico | A |
| 232 | | <i>Xanthopsar flavus</i> | Tordo Amarillo | Histórico |
| 233 | | <i>Pseudoleistes virescens</i> | Pecho Amarillo Común | r |
| 234 | | <i>Amblyramphus holosericeus</i> | Federal | N |
| 235 | | <i>Sturnella defillippii</i> | Loica Pampeana | Histórico |
| 236 | | <i>Sturnella superciliaris</i> | Pecho Colorado | e |
| 237 | Ploceidae | <i>Passer domesticus</i> | Gorrión | Exótico |
| 238 | | <i>Euplectes orix</i> | Obispo Rojo | Exótico |
| 239 | Sturnidae | <i>Sturnus vulgaris</i> | Estornino Pinto | N - Exótico |

Sistemática: Narosky e Yzurieta (2003)

Referencias

Histórico: aquellas especies mencionadas en el primer listado de aves de Ribera Norte (1985) y que no fueron observadas nuevamente.

E: Exótica

A: Corresponde a otra región de la Argentina

V: Hay registro solo en vuelo

i: invernada

e: estival

r: rara

N: nidifica

Bibliografía:

Asociación Ribera Norte. 1996. Refugio Natural Educativo de la Ribera Norte. Inf. Inéd.

Barbetti, R., A. Ronchetti y J.C. Chebez. 1985. Refugio Educativo de la Ribera Norte, Pdo. de San Isidro, Pcia. Bs. As. Fundación Vida Silvestre Argentina.

Bertolini, M.P. y R.A. Camiña, 1995. Aves del Refugio Natural Educativo de la Ribera Norte, San Isidro, Bs. As. XVII Reunión Argentina de Ecología, Mar del Plata.

Bertolini, M.P. y R.A. Camiña, 1996. Composición y dinámica de la comunidad de aves del Refugio Natural Ribera Norte, San Isidro, Bs. As. IX Reunión Argentina de Ornitología, Bs. As.

Cosme Argerich, E. 2010. Primer registro de anó grande (*Crotophaga major*) en el parque natural municipal Ribera Norte, San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 47. Bs As.

Narosky, T. y D. Yzurieta. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edit. Vazquez Mazzini Editores, 348 págs., Bs. As.

LISTA DE MAMÍFEROS DEL PNM RIBERA NORTE

En total, el PNM Ribera Norte cuenta con 13 mamíferos representativos de 6 familias. La familia mejor representada es Cricetidae con 4 especies.

| Nº | Familia | Nombre Científico | Nombre Vulgar |
|----|----------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Didelphidae | <i>Didelphis albiventris</i> | comadreja overa |
| 2 | | <i>Lutreolina crassicaudata</i> | comadreja colorada |
| 3 | Noctilionidae | <i>Noctilio leporinus</i> | murciélago pescador grande |
| 4 | | <i>Molossus molossus</i> | moloso cola gruesa chico |
| 5 | | <i>Tadarida brasiliensis</i> | moloso común |
| 6 | Cricetidae | <i>Akodon azarae</i> | ratón de campo común |
| 7 | | <i>Holochilus brasiliensis</i> | rata colorada o del pajonal o rata nutria |
| 8 | | <i>Deltamys kemp</i> | ratón isleño o ratón del Delta |
| 9 | | <i>Oligoryzomys flavescens</i> | ratón colilargo o colilargo del Plata |
| 10 | Caviidae | <i>Cavia aperea</i> | cuis campestre |
| 11 | Myocastoridae | <i>Myocastor coypus</i> | coipo |
| 12 | Muridae (exótico) | <i>Mus musculus</i> | laucha doméstica |
| 13 | | <i>Rattus rattus</i> | rata |

Sistemática: Bárquez, R.M., M.M. Díaz y R.A. Ojeda (2006)

Bibliografía:

- Bárquez, R.M., M.M. Díaz y R.A. Ojeda. 2006. Mamíferos de Argentina. Sistemática y Distribución. SAREM, Bs. As.
- Muñoz, L., L. Otamendi, G. Pirk y M. Saraceno. 1999. Determinación de especies de roedores en el Refugio Natural Educativo Ribera Norte. Cátedra "Ecología de las Poblaciones", UBA.