

## SUMARIO DE LOS ARTÍCULOS COMPILADOS (DEL 19 AL 60) EN EL PRESENTE VOLUMEN

- 19 - CHEBEZ, J.C., N.A. NIGRO, G.A. SOLIS y A.T. STRUMIA, 2008. Confirmación de la presencia del gato del pantanal *Lynchailurus braccatus* (Cope, 1889) en la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 19. Buenos Aires.
- 20 - GÜLLER R., 2008. *Sporophila nigrorufa* (D'Orbigny y Lafresnaye, 1837), una nueva especie para la avi-fauna argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 20. Buenos Aires.
- 21 - ANFUSO J., M.V. GIL SUÁREZ y J.C. CHEBEZ, 2008. Nuevo registro de nidificación de la harpía (*Harpía harpyja*) en la provincia de Misiones, Argentina y consideraciones sobre su conservación. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 21. Buenos Aires.
- 22 - NAVARRO M.E., M.O. GALLEGOS, D.B. GARAY, B.F. ORTIZ, M. CUEVA y L.E. RODRÍGUEZ, 2008. Registro de una población de guacamayo verde *Ara militaris* (Linnaeus, 1766) en el Departamento General San Martín, Provincia de Salta, Argentina y consideraciones para su conservación. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 22. Buenos Aires.
- 23 - RIVEROS SOSA C., J.C. CHEBEZ y L.E. RODRÍGUEZ, 2008. Primer registro del burrito pecho gris (*Laterallus exilis*) para la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 23. Buenos Aires.
- 24 - LUNA N., M. LIBUA, M.O. GALLEGOS, M. CUEVA y L.E. RODRÍGUEZ, 2008. Redescubrimiento del ganso de monte *Neochen jubata* (Spix, 1825) para la avifauna argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 24. Buenos Aires.
- 25 - NELLAR M.M., J.C. CHEBEZ y N.A. NIGRO, 2008. Hallazgo del cabasú chaqueño, *Cabassous chacoensis* Wetzel 1980 en la provincia de San Luis y datos sobre su distribución. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 25. Buenos Aires.
- 26 - MARTINEZ F., J.C. CHEBEZ, P. BERLANGA, R. YACANTE y N.A. NIGRO, 2008. Nueva localidad para el gato andino *Oreailurus jacobita* (Cornalia, 1865) en la provincia de Mendoza, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 26. Buenos Aires.
- 27 - TETA P. y D.C. TOMMASO, 2009. Un registro marginal para la comadreja overa *Didelphis albiventris* (Didelphimorphia, Didelphidae) en la Provincia de San Juan, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 27. Buenos Aires.
- 28 - SPINUZZA J.M., 2009. Primer registro del picaflor enano (*Microstilbon burmeisteri*) en la Provincia de Córdoba. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 28. Buenos Aires.
- 29 - SPINUZZA J.M., 2009. Presencia de doradito oliváceo (*Pseudocolaptes acutipennis*) en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 29. Buenos Aires.
- 30 - SPINUZZA J.M., S.A. ALZOGARAY y J. GIMÉNEZ, 2009. Nuevos registros de nidificación del peutrén (*Colorhamphus parvirostris*) en el Parque Nacional Lanín y consideraciones sobre su comportamiento. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 30. Buenos Aires.
- 31 - AGNOLIN F., 2009. Sobre el complejo *Aratinga mitrata* (Psittaciformes: Psittacidae) en el noroeste argentino. Comentarios sistemáticos. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 31. Buenos Aires.
- 32 - MILITELLO E. y J.C. CHEBEZ, 2009. Notas sobre aves del Parque Nacional Iguazú y zona de influencia, Misiones, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 32. Buenos Aires.
- 33 - BRASLAVSKY O., G. MÜLLER, J.C. CHEBEZ y L.E. RODRÍGUEZ, 2009. Hallazgo de la garza cucharona (*Cochlearius cochlearia*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 33. Buenos Aires.
- 34 - AGNOLIN F., N.R. CHIMENTO, C. FRANK y R.F. LUCERO, 2009. Nuevos registros de aves argentinas. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 34. Buenos Aires.

- 35 - MARTÍNEZ F., F. LUCERO, R. CALÍ, D. VALDÉS, D. FERRER y J.C. CHEBEZ, 2009. Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 35. Buenos Aires.
- 36 - COWPER COLES P., M.A. SCHALLER, F. FALKE y G. MÜLLER, 2009. Primer registro documentado del espartillero estriado (*Asthenes maculicauda*) en la provincia de Salta, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 36. Buenos Aires.
- 37 - CHIMENTO N.R., F.L. AGNOLIN, R.F. LUCERO y R. OBREDOR, 2009. Nidificación del carpintero del cardón (*Melanerpes cactorum*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 37. Buenos Aires.
- 38 - ORTIZ D., 2009. Un nuevo registro del tersina o azulero golondrina (*Tersina viridis viridis*) para el noroeste argentino. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 38. Buenos Aires.
- 39 - TORRES R., J. MONGUILLOT, G. BRUNO, P. MICHELUTTI y A. PONCE, 2009. Ampliación del límite austral de la distribución del oso melero (*Tamandua tetradactyla*) en la Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 39. Buenos Aires.
- 40 - CASTILLO L. y J.C. CHEBEZ, 2009. Presencia del picaflor garganta escamada (*Heliomaster squamosus*) (Temminck, 1823) en la Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 40. Buenos Aires.
- 41 - SOLJAN, L.N., J.C. CHEBEZ y N.A. NIGRO, 2010. Nuevo registro del gato del pantanal *Lynchailurus braccatus* (Cope, 1889) en la provincia de Corrientes, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 41. Buenos Aires.
- 42 - SOSA, H. y S. MARTÍN, 2010. Primer registro de la parina grande (*Phoenicoparrus andinus*) nidificando en la laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 42. Buenos Aires.
- 43 - COLINA, U., 2010. Nuevos avistamientos de águila poma (*Spizaetus isidori*) en el noroeste argentino. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 43. Buenos Aires.
- 44 - MILITELLO, E., J.C. CHEBEZ y I. DA COSTA BUENO, 2010. Nuevo registro de la viudita de antifaz (*Fluviola nengeta*) (Passeriformes: Tyrannidae) para la Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 44. Buenos Aires.
- 45 - CASTÍA, F.J. y L.G. PRADIER, 2010. Presencia del yetapá de collar (*Alectrurus risora*) en el suroeste de la provincia de Misiones, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 45. Buenos Aires.
- 46 - SOSA, H., 2010. Presencia del chorlito ceniciento (*Phuvianellus socialis*) Gray, 1846 en las adyacencias de la reserva provincial Laguna Brava, La Rioja, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 46. Buenos Aires.
- 47 - COSME ARGERICH, E., 2010. Primer registro de anó grande (*Crotophaga major*) en el parque natural municipal Ribera Norte, San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 47. Buenos Aires.
- 48 - DE LUCCA, E.R., 2010. Presencia del puma (*Puma concolor*) y conflicto con el hombre en las pampas argentinas. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 48. Buenos Aires.
- 49 - TORO, V.V., N. NIGRO y L. ROMERO, 2010. Una nueva localidad para la ñacaniná de estero (*Hydrodynastes gigas* (Duméril & Bibron, 1854)) (Serpentes: Colubridae) en la provincia de Salta, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 49. Buenos Aires.
- 50 - MARTINELLI, A.G., 2010. Observaciones sobre selección y reutilización de sitios de nidificación de la lechucita vizcachera *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae) en el Parque Municipal do Sabiá, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 50. Buenos Aires.
- 51 - ALVARADO, S., M.J. SARAVIA y L. ANTONIAZZI, 2010. Registro de milano boreal (*Ictinia mississippiensis*) en Esperanza, Santa Fe. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 51. Buenos Aires.
- 52 - PAUTASSO, A.A., V.B. RAIMONDI, P.L. BIERIG y L.A. LEIVA, 2010. Mortalidad de venado de las pampas (*Ozotoceros bezoarticus*) y aguará guazú (*Chrysocyon brachyurus*) en represas de almacenamiento de agua en los bajos submeridionales de Santa Fe, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 52. Buenos Aires.

- 53** - SORIA, K., D. ORTIZ, R. ARÁOZ, E. MOYANO WAGNER, C. ALDERETE y P. CAPLLONCH, 2010. Sobre el anillado de aves en la Argentina: recapturas de aves en localidades de monitoreo en el noroeste de la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 53. Buenos Aires.
- 54** - COLINA, U., 2010. Descripción de la etología reproductiva y nidificación del pato de torrente (*Merganetta armata berlepschi*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 54. Buenos Aires.
- 55** - ARENAS, C. y M. BIANCHINI, 2010. Registros de nidificación del cabecitanegra austral (*Carduelis barbata*) en la ciudad de Neuquén capital, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 55. Buenos Aires.
- 56** - DERLINDATI, E.J., F.N. MOSCHIONE y N.N. CRUZ, 2010. Nuevas colonias de nidificación de la parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*) en el noroeste de la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 56. Buenos Aires.
- 57** - CALLICÓ FORTUNATO, R., A. TOMBARI y A. VOLPEDO, 2010. Nuevos datos sobre *Phalloceros caudimaculatus* (Hensel, 1868) (Cyprinodontiformes: Poeciliidae: Poeciliinae). Nótulas Faunísticas (segunda serie), 57. Buenos Aires.
- 58** - ALDERETE, C. y P. CAPLLONCH, 2010. Pesos de aves suboscines de Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 58. Buenos Aires.
- 59** - MARTINELLI, A.G., 2010. Nuevo registro de la cuica lanosa, *Caluromys lanatus* (Olfers, 1818) (Mammalia, Didelphimorphia, Didelphidae) en el oeste del Estado de Minas Gerais, Brasil. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 59. Buenos Aires.
- 60** - CHEBEZ, J.C., A. MOUCHARD y L. RODRÍGUEZ, 2010. Ornitonimia popular y científica de las aves argentinas. I. (Rheiformes). Nótulas Faunísticas (segunda serie), 60. Buenos Aires.